

# MOTIONCAGE™

A FUNCTIONAL TRAINING SYSTEM BY HOIST® FITNESS



**HOIST**  
HOISTFITNESS.COM

ROCFIT

Distribuidor exclusivo de HOIST en España  
[www.rocfit.com](http://www.rocfit.com) | 902 304 444 | [info@rocfit.com](mailto:info@rocfit.com)

[MC/S]

# [MC/S] CARACTERÍSTICAS DE LA JAULA MOTIONCAGE™

El sistema de entrenamiento funcional de la jaula MotionCage™ de HOIST Fitness incorpora una serie de estaciones de ejercicio que se pueden configurar de forma ilimitada para adaptarse a la distribución de las instalaciones y a las necesidades del cliente. Las distintas configuraciones incluyen un rack para sentadillas, un soporte para barra móvil, Poleas Dual Hi-Lo, una estación de boxeo, una estación Rebounder, estaciones de entrenamiento en suspensión y mucho más. Los entrenadores personales podrán programar circuitos individuales o clases completas con el sistema de Motion Cage. Su atractivo diseño y los colores llamativos de sus acabados atraerán a los clientes del gimnasio a probar y sentir la “ComMOTION”.

## Comodidad y Durabilidad

- Multitud de opciones de sujeción y agarres de gran tamaño.  
Proporciona un entrenamiento más cómodo y seguro.
- Estructura Tubular  
Confieren una solidez y durabilidad incomparables.

## Funcionalidad

- Sistemas de ajuste integrados  
Ajustes para adaptarse rápida y fácilmente a las medidas del usuario.
- Protecciones anti-roces integradas y protecciones de goma en las bases  
Protegen el acabado de la máquina y el suelo de las instalaciones.
- Anclaje permanente de los productos MC/S al suelo  
HOIST recomienda atornillar al suelo la MotionCage y el MotionCage Studio para garantizar la seguridad del usuario.
- Puntos de almacenaje para correas y bandas  
Ayudan a mantener el equipamiento en su sitio y reducen el desorden en el gimnasio.
- Recubrimientos de poliuretano en el rack de sentadillas  
Protegen la barra olímpica y la estructura.
- Estanterías para accesorios integradas  
Puntos de almacenaje acolchados para kettlebells o para balones medicinales si se extrae el acolchado. Posibilidad de añadir una cesta para accesorios adicional.

## Llamativo y Atractivo

- Diseño tubular  
Embellece y proporciona rigidez a la estructura.
- Estanterías de acero Silent Steel®  
Diseñadas para reducir el ruido durante el ejercicio.
- Posibilidad de personalizar el color de la estructura  
Personalice su equipo para que encaje mejor con el diseño de sus instalaciones. Tiene un cargo adicional.



# [MC] CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIONCAGE

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>1.</b> Soportes para correas y bandas   | <b>6.</b> Estación de dominadas multiagarre                  | <b>11.</b> Enganches para sogas de entrenamiento               |
| <b>2.</b> Panel de escalada  | <b>7.</b> Recubrimientos protectores de poliuretano          | <b>12.</b> Plataforma de salto y estación de fondos extraíbles |
| <b>3.</b> Dianas superiores e inferiores   | <b>8.</b> Agarres ajustables Hi-Lo                           | <b>13.</b> Puntos de almacenaje para correas y bandas          |
| <b>4.</b> Monkey bars a diferentes niveles   | <b>9.</b> Estación de fondos con agarres de ancho ajustable  | <b>14.</b> Ganchos para almacenaje de accesorios               |
| <b>5.</b> Panel de ganchos con barra de dominadas y enganche para correas integrados | <b>10.</b> Ajuste de la inclinación de la estación Rebounder | <b>15.</b> Junta del saco pesado de boxeo                      |



*[NO se incluyen los accesorios que aparecen en la imagen]  
[Los accesorios se comercializan aparte]*

# [MC] CONFIGURACIÓN DE LA JAULA MOTIONCAGE™

La línea [MC] MotionCage es ampliamente personalizable y se va construyendo sobre una estructura tubular rígida que permite que varias personas la utilicen al mismo tiempo. Esta versión de MotionCage incluye de serie monkey bars, una estación de dominadas integrada, un panel de ganchos con barra de dominadas elevada, un panel de escalada, una estación de fondos, una plataforma de salto, estanterías para accesorios acolchadas, ganchos de almacenaje y enganches para sogas de entrenamiento. La versatilidad de Motioncage es infinita y sólo está limitada por su imaginación.

## Estaciones de servicio opcionales:



Estación de fondos



Rack de sentadillas



Dianas



Estación poleas Dual Hi-Lo



Saco pesado




Soporte barra móvil




Rebounder

## [MC] MOTIONCAGE – PAQUETE 05

MC-7005




\*Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje




[NO se incluye la Barra Olímpica que aparece en la imagen]

## [MC] MOTIONCAGE – PAQUETE 04

MC-7004




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.




[NO se incluye la Barra Olímpica que aparece en la imagen]

## [MC] MOTIONCAGE – PAQUETE 03

MC-7003




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.




[NO se incluye la Barra Olímpica que aparece en la imagen]

## [MC] MOTIONCAGE – PAQUETE 02

MC-7002




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.



[NO se incluye la Barra Olímpica que aparece en la imagen]

## [MC] MOTIONCAGE – PAQUETE 01

MC-7001




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.



# [MCS] CARACTERÍSTICAS DEL MOTIONCAGE STUDIO

- 1. Junta del saco pesado de boxeo
- 2. Soportes para correas y bandas integrados
- 3. Multiagarres para fondos
- 4. Estación de barra de dominadas Dual Hi-Lo
- 5. Torre de pesos semitransparente
- 6. Enganches para sogas de entrenamiento
- 7. Soportes para correas y bandas
- 8. Tubos para almacenamiento de barras Hi-Lo
- 9. Estanterías para almacenaje de accesorios
- 10. Soportes para correas y bandas
- 11. Ganchos para almacenaje de accesorios
- 12. Ganchos para almacenaje de accesorios



[NO se incluyen los accesorios que aparecen en la imagen]  
[Los accesorios se comercializan aparte]

# [MCS] CONFIGURACIÓN DEL MOTIONCAGE™ STUDIO

La línea [MCS] MotionCage Studio está diseñada para ofrecer las mismas prestaciones que la jaula pero en espacios más reducidos. El MotionCage Studio se puede configurar usando muchas de las estaciones de la MotionCage pero en una superficie menor.

## Estaciones de servicio opcionales:



Estación de fondos



Rack de sentadillas



Dianas



Estación poleas Dual Hi-Lo



Plataforma de salto



Soporte barra móvil



Rebounder



Estación de polea Single Hi-Lo



Estación de dominadas




Enganches para cuerdas de batalla




Saco pesado

## [MCS] MOTIONCAGE STUDIO – PAQUETE 05

MCS-8005




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.




[NO se incluye la Barra Olímpica que aparece en la imagen]  
[Esta configuración NO admite estanterías]

## [MCS] MOTIONCAGE STUDIO – PAQUETE 04

MCS-8004




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.



## [MCS] MOTIONCAGE STUDIO – PAQUETE 03

MCS-8003




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.



## [MCS] MOTIONCAGE STUDIO – PAQUETE 02

MCS-8002




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.



[NO se incluye la Barra Olímpica que aparece en la imagen]

## [MCS] MOTIONCAGE STUDIO – PAQUETE 01

MCS-8001




\* Las dimensiones exactas pueden variar dependiendo del montaje.



## [MC/S] ACCESORIOS OPCIONALES

[MC/S] TERCER ESTANTE ADICIONAL [MC/S] CESTA PARA ACCESORIOS

[MC/S] TABURETE MULTIFUNCIÓN



## COLORES DE SERIE

ESTRUCTURA

ROJO  
METALIZADO

PLATINO

BLANCO  
TEXTURIZADO

SUBESTRUCTURA

NEGRO  
TEXTURIZADO

Se pueden personalizar los colores con un cargo adicional. Para más información, puede ponerse en contacto con su **comercial de ROCFIT** o llamar al **902 304 444**. Los colores reales pueden variar de los reflejados aquí en formato papel.

NOMBRE DEL PRODUCTO	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO DEL PRODUCTO	TORRE DE PESOS
MC-7005 MOTIONCAGE PACKAGE 05	519 CM	535 CM	311 CM	1,273 KG	177 KG
MC-7004 MOTIONCAGE PACKAGE 04	518 CM	535 CM	278 CM	1,100 KG	177 KG
MC-7003 MOTIONCAGE PACKAGE 03	521 CM	535 CM	278 CM	1,163 KG	177 KG
MC-7002 MOTIONCAGE PACKAGE 02	521 CM	536 CM	278 CM	1,213 KG	N/A
MC-7001 MOTIONCAGE PACKAGE 01	484 CM	391 CM	243 CM	1,020 KG	N/A
MCS-8005 MOTIONCAGE STUDIO PACKAGE 05	380 CM	345 CM	311 CM	541 KG	177 KG
MCS-8004 MOTIONCAGE STUDIO PACKAGE 04	286 CM	262 CM	278 CM	577 KG	177 KG
MCS-8003 MOTIONCAGE STUDIO PACKAGE 03	268 CM	286 CM	279 CM	592 KG	88 KG
MCS-8002 MOTIONCAGE STUDIO PACKAGE 02	490 CM	287 CM	279 CM	647 KG	N/A
MCS-8001 MOTIONCAGE STUDIO PACKAGE 01	283 CM	276 CM	243 CM	454 KG	N/A



## POLITICA DE GARANTÍA

HOIST ofrece una de las mejores garantías del sector, lo que reafirma nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. Las condiciones de garantía son únicamente aplicables a defectos de fabricación o de materiales no derivados de un uso indebido.

HOIST se reserva el derecho a modificar características, diseño y funcionalidad del producto en todo momento.

## MARCAS REGISTRADAS Y PATENTES

Los productos HOIST están protegidos por la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos. HOIST es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

w HOIST<sup>™</sup>  
w ACT NOW<sup>™</sup>  
w CABLE-DRIVEN<sup>™</sup>  
w CLUB QUALITY GUARANTEED<sup>™</sup>  
w DUAL ACTION SMITH<sup>™</sup>  
w EASY GLIDE<sup>™</sup>  
w EZ-LOC LATCHING MECHANISM<sup>™</sup>  
w FEEL THE RIDE<sup>™</sup>  
w GLUTEMASTER<sup>™</sup>  
w GLUTEMASTER KICKS ASS<sup>™</sup>

w HOIST CLASSIC<sup>™</sup>  
w JOIN THE MOVEMENT<sup>™</sup>  
w QUIK-CHANGE<sup>™</sup>  
w RADIAL LOC<sup>™</sup>  
w RIDE ORIENTED CIRCUIT-INTERVAL TRAINING<sup>™</sup>  
w RIDE ORIENTED CONDITIONING<sup>™</sup>  
w RIDE ORIENTED CONDITIONING SYSTEM<sup>™</sup>  
w RIDE ORIENTED CONDITIONING-INTENSITY TRAINING<sup>™</sup>  
w RIDE ORIENTED EXERCISE<sup>™</sup>  
w ROC<sup>™</sup>

w ROCS<sup>™</sup>  
w ROX<sup>™</sup>  
w ROC-IT<sup>™</sup>  
w ROC-ABS<sup>™</sup>  
w SILENT STEEL<sup>™</sup>  
w SPLIT WEIGHT CABLING<sup>™</sup>  
w ULTRA-LITE LIFTING SYSTEM<sup>™</sup>  
w DUAL SERIES<sup>™</sup>

D427,652, D431,059, D431,615, D437,370, D437,371, D438,267, D439,292, D439,943, D440,610, D444,190, D444,518, D446,440, D446,831, D454,604, D455,184, D455,310, D455,803, D456,862, D457,580, D511,726, D513,598, D518,861, D519,585, D519,864, D526,330, D528,023, D528,172, D533,608, D536,046, D539,857, D541,357, D541,358, D541,893, D542,868, D544,050, D545,383, D556,842, D561,276, D569,459, D569,926, D574,448, D574,449, D577,234, D578,584, D579,989, D583,426, D590,032, 5,683,334, 5,733,233, 5,800,321, 5,807,219, 5,916,072, 5,951,444, 5,961,428, 5,980,434, 6,004,247, 6,193,635, 6,264,586, 6,319,178, 6,338,701, 6,347,777, 6,409,637, 6,443,878, 6,491,606, 6,491,609, 6,497,639, 6,551,226, 6,561,960, 6,579,213, 6,605,022, 6,988,977, 7,052,444, 7,166,066, 7,316,634, 7,322,906, 7,331,911, 7,335,140, 7,361,125, 7,384,381, 7,393,309, 7,468,024, 7,544,156, 7,549,880, 7,549,949, 7,563,209, 7,563,214, 7,594,880, 7,597,655, 7,601,187, 7,641,600, 7,654,938, 7,654,940, 7,670,269, 7,713,179, 7,717,832, 7,731,638, 7,749,371, 7,749,372, 7,766,802, 7,806,809, 7,815,555, 7,867,149, 7,878,953, 7,901,335, 7,901,337, 7,909,743, 7,938,760, 7,963,890, 7,976,440, 7,981,010, 7,988,603, 7,993,215, 8,002,679, 8,007,411, 8,021,070, 8,162,807, 8,172,732, 8,177,693, 8,257,231, 8,317,665, 8,328,698

† Other Patents Pending